



KOMBAJN DO ZBIORU JABŁEK – KZJ-87

KARTA KATALOGOWA



PRZEZNACZENIE


Kombajn do zbioru jabłek KZJ-87 to urządzenie służące do mechanicznego zbioru jabłek przemysłowych z ziemi za pomocą członu roboczego z ruchomymi taśmami. Podczas jednego przejazdu podnoszone są owoce z jednej strony rzędu drzew. Zbierane owoce są odseparowywane od liści i zanieczyszczeń, a następnie transportowane za pomocą przenośnika ładunkowego na rynną zsypaną przyczepę przpiętej za kombajnem.

CHARAKTERYSTKA

- 3-punktowy układ zaczepowy,
- współpraca z ciągnikiem rolniczym min. 20kW (ok. 30 kM) o małej prędkości roboczej (ok. 0,5-1,5 km/h) i zalecanym maksymalnym rozstawie kół 150 cm,
- kombajn półkowy – zbiór owoców po jednej stronie rzędu drzew,
- rozstaw międzyrzędzia 3,5 m lub większy,
- mechanizm zbierający napędzany niezależnym silnikiem hydraulicznym,
- człon roboczy dopasowujący się do kształtu podłoża – rozwiązanie patentowe (nr. Pat. 249057),
- przenośnik ładunkowy z taśmą progową o 400 mm, z możliwością regulacji kąta nachylenia.



WYPOSAŻENIE





WYPOSAŻENIE	
STANDARDOWE	DODATKOWE
Człon roboczy dopasowujący się do kształtu podłoża	Wygarniacz przedni jednostronny z możliwością zmiany kierunku wygarniania
Przenośnik ładunkowy 400 mm	Przyczepa sadownicza
Niezależny układ zasilający (hydrauliczny) zbiornik 100 l	Rynna zsypowa z trzema zasuwami umożliwiającą rozdzielanie zbieranych owoców do trzech skrzynio-palet o wymiarach 1000x1200 mm i wysokości nieprzekraczającej 1000 mm

KORZYŚCI

- redukcja kosztów,
- redukcja czasu zbioru,
- łatwiejszy zbiór owoców,



KOMBAJN DO ZBIORU JABŁEK






KOMBAJN DO ZBIORU JABŁEK Z WYGARNIACZEM JEDNOSTRONNYM



WYGARNIACZ JEDNOSTRONNY







KOMBAJN Z PRZYCZEPĄ SADOWNICZĄ I RYNNĄ ZSYPOWĄ





WYMIARY GABARYTOWE




ZDJĘCIA





PRORYS Sp. z o. o.

ul. Jaworowa 3/G1 20-258 Turka, woj. lubelskie
Siedziba: ul. Gralewskiego 5-7 20-457 Lublin
NIP: 7133107284



PRORYS Sp. z o. o.